

# ВЕРСТАКИ УСИЛЕННЫЕ Profi M

Металлические слесарные (столярные) верстаки серии Profi M - это новая серия верстаков повышенной устойчивости к нагрузкам. Модульная сборно-разборная конструкция (тумбы и опоры сварные). Предназначены для удобной организации рабочего места на промышленных предприятиях, в автосервисах и мастерских. Сертифицированы по ГОСТ Р.



• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 7024

- Изготавливаются в двух типоразмерах по ширине столешницы 1600 и 2000 мм, глубиной 704 мм. Столешницы из фанеры 24мм с накладками из окрашенного листа стали 3 мм или из оцинкованного металла 1.5 мм. Допустимая распределенная нагрузка до 1,5 т.
- Три вида тумб: Profi M-1 (1 дверца), Profi M-4 (4 ящика), Profi M-5 (5 ящиков), нагрузка на ящик 90 кг. Каждый ящик оснащен биркодержателем, в комплекте набор пиктограмм для обозначения хранимого инструмента. Система антиоборкидывания.
- Боковые прорезиненные бампера на тумбах и опоре защищают торцы верстака от непреднамеренного повреждения.
- Боковые перфорированные стенки тумбы, позволяют размещать на них различное навесное оборудование (держатели инструмента, отвёрток, ключей, баллончиков, и пр.).
- Поставляются в разобранном виде.

## Из чего собирается комплект верстака



максимальная нагрузка на верстак\*




### Экран Profi M



Металл 1,2 мм

Габаритные размеры ВхШ, мм:  
500x1600/2000  
Квадратная перфорация:  
10x10 мм, шаг 38 мм



### Комплект косынок


для крепления экранов Profi M



Металл 1,2 мм



### Столешницы Profi M



24+1.5  
ММ

**MTS**



24+3  
ММ

**MTH**

Фанера 24 мм + оцинк. лист металла 1,5 мм или лист крашеного металла 3 мм, RAL 7038



**Полка и Стенка Profi M**



**Опора Profi M**

Нерегулируемая с дополнительным перфорированным экраном



**Тумба Profi M**

3 ВИДА ТУМБ:  
М - 1  
М - 4  
М - 5

## Комплекующие верстаков Profi M

### Тумба Profi M1



120 КГ  
максимальная нагрузка на полку

С дверцей, 2 съемные регулируемые полки, шаг 80 мм. Возможность смены стороны открывания двери. Ключевой замок.

### Тумба Profi M4



90 кг  
максимальная нагрузка на ящик



центральный ключевой замок

Полезные габариты ящиков, ВхШхГ, мм: 122x410x565 / 190x410x565

4 выдвижных ящиков. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.

### Тумба Profi M5



90 кг  
максимальная нагрузка на ящик



центральный ключевой замок

Полезные габариты ящиков, ВхШхГ, мм: 122x410x565

5 выдвижных ящиков. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.



Каждый ящик оснащен биркодержателем, в комплекте набор пиктограмм для обозначения хранимого инструмента.

### Столешницы

#### MTS



Фанера 24 мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм


#### MTH

RAL 7038



Фанера 24 мм + лист крашеного металла 3 мм

### Экран Profi M-160/M-200



Металл 1,2 мм  
Для столешниц MTS и MTH-160/200

+ Опция



50 КГ  
нагрузка на экран



10\*10 мм,  
шаг 38 мм.

### Полка и стенка Profi M




100 КГ  
максимальная нагрузка на полку

Profi M-160/1 ШхВхГ, мм: 920x390x25  
Profi M-160/2 ШхВхГ, мм: 496x388x20  
Profi M-200/1 ШхВхГ, мм: 1320x390x25  
Profi M-200/2 ШхВхГ, мм: 896x388x20

Полка и стенка устанавливается как задняя стенка в два уровня, либо как полка и стенка в стандартном исполнении.

### Опора Profi M



Нерегулируемая с дополнительным перфорированным экраном

## Варианты комплектаций верстаков Profi M

### ■ ВЕРСТАКИ 1600 ММ



MTS 160.PM1.M.000



MTS 160.PM5.M.000



MTH 160.PM4.M.000



MTS 160.PM1/PM1.000



MTH 160.PM4/PM5.000



MTS 160.PM1/PM5.000

### ■ ВЕРСТАКИ 2000 ММ



MTS 200.PM1.M.000



MTS 200.PM4.M.000



MTH 200.PM5.M.000



MTS 200.PM5/PM1.000




MTH 200.PM1/PM4.000



MTS 200.PM5/PM5.000

### Столешницы


#### MTS



Фанера 24 мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм

#### MTH

RAL 7038



Фанера 24 мм + лист крашенного металла 3 мм

## Комплекты экранов к верстакам Profi M

### ■ ЭКРАНЫ 1600 MM




MS 160.1.0

- экран Profi M-160
- комплект косынок




MS 160.1.1

- экран Profi M-160
- комплект косынок
- комплект освещения



MS 160.2.0

- экран Profi M-160 - 2 шт.
- комплект косынок
- кронштейн для крепление двух экранов



MS 160.2.1

- экран Profi M-160 - 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

### ■ ЭКРАНЫ 2000 MM



MS 200.1.0

- экран Profi M-200
- комплект косынок



MS 200.1.1

- экран Profi M-200
- комплект косынок
- комплект освещения



MS 200.2.0

- экран Profi M-200 - 2 шт.
- комплект косынок
- кронштейн для крепление двух экранов




MS 200.2.1

- экран Profi M-200 - 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

#### Комплект освещения Profi M

Светодиодное освещение:  
Световой поток 5460 Лм;  
Питание 220В;  
Мощность 24 Вт;  
Цветовая температура –  
белый 2500К;  
Длина 1150 мм



+ Опция

#### Комплект косынок

для крепления экранов Profi M

Металл 1,2 мм

+ Опция



#### Кронштейны

Для крепления двух экранов Profi M

Металл 1,2 мм

+ Опция



# Верстаки усиленные

серия: **Profi M**

**ПРАКТИК**

**НОВИНКА**



Верстак 4 ящика и стойка



Верстак 5 ящиков и 4 ящика



Верстак 5 ящиков и дверь

модель	размеры внешние, мм			Внутренние размеры ящиков ВхШхГ, мм	вес, кг
	Ш	В	Г		
Тумба Profi M-1 (с дверцей)	606	838	642	718x440x580	36
Тумба Profi M-4 (4 ящика)	606	838	642	122x410x565/190x410x565	49
Тумба Profi M-5 (5 ящиков)	606	838	642	122x410x565	52
Столешница Profi M-160/ Profi M-200	1600/2000	24	700		9/11
Накладка MTS-160; 200	1602/2002	29	704		12/15
Накладка MTH-160; 200	1602/2002	31	704		29/36
Опора Profi M	60	838	608		8
Полка и Стенка Profi M-160/1; Profi M-160/2	920/503	390/388	25/20		3/2
Полка и Стенка Profi M-200/1; Profi M-200/2	1320/903	390/388	25/20		4/3
Экран Profi M-160; 200	1600/2000	500	40		8/11
Комплект косынок для крепления экранов Profi M	180	500	40		3
Комплект освещения Profi M	2005	1100	588		18

Металлические слесарные (столярные) верстаки серии M - это новая серия верстаков повышенной устойчивости к нагрузкам. Предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.

- 2 базовые модели столешниц шириной 160 и 200 см: фанера 24мм + накладка из окрашенного листа стали 3 мм или оцинкованный металл 1,5 мм. Допустимая распределенная нагрузка до 1,5 тонн
- 3 вида тумб Profi M-1 (1 дверца), Profi M-4 (4 ящика), Profi M-5 (5 ящиков), нагрузка на ящик 90 кг
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков, обеспечивают свободный и плавный ход даже при полной загрузке. Тумбы с дверцами, открываются наружу и имеют возможность смены стороны открывания двери, комплектуются двумя съемными регулируемыми полками, нагрузка на полку – 120 кг
- Центральный ключевой замок работает совместно с системой антипрокидывания, не позволяющей одновременно выдвигать более чем один ящик
- Каждый ящик оснащен биркодержателем, в комплекте набор пиктограмм для обозначения хранимого инструмента
- Опора нерегулируемая с дополнительным перфорированным экраном
- Полка и стенка устанавливается как задняя стенка в два уровня, либо как полка и стенка в стандартном исполнении
- Боковые бампера(пластик) защищают торцы верстака от непреднамеренного повреждения
- Боковые перфорированные стенки тумбы, позволяют размещать на них различное навесное оборудование
- Дополнительно верстак можно укомплектовать перфорированным экраном соответствующего размера, регулируемым по глубине над рабочей зоной светодиодным освещением и аксессуарами для инструментов (см. стр. 132)
- Поставляются в разобранном виде





**ЦВЕТ:**



RAL 7038  
светло-серый,  
структурированный



RAL 7024  
графит,  
структурированный



ПРОМ.  
МЕБЕЛЬ




# Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек

## Аксессуары на экран


**SSh** Полка малая



**Lsh** Полка большая




**ScSh** Полка для баллончиков




**WH** Держатель ключей



**Лоток А4**




**TH** Держатель инструмента




**Держатель для полотенец**



**Держатель для пластиковых ящиков**




**Держатели для шестигранников и сверл**




**НК-4** Держатель для инструмента L = 5 см



**НК/НК-3** Крючок L = 7 / 12 см



**НК-5** Крючок-держатель



## Стулья промышленные (лабораторные)

### Стул с подлокотниками

Полиуретановое сиденье и спинка стула, высота стула регулируется по высоте, спинка стульев регулируется по высоте и углу наклона, опорное кольцо для ног регулируется по высоте. Вес: 15 кг



### Стул на колесах

Полиуретановое сиденье и спинка стула, высота стула регулируется по высоте, спинка стульев регулируется по углу наклона. Вес: 10 кг



### Табурет на колесах

Полиуретановое сиденье, высота табурета регулируется по высоте. Вес: 5 кг

